

ZERTIFIKAT

Der Firma

Krines GmbH
Fenster-Türen-Innenausbau
Industriestr. 6
97522 Sand a. Main

wird für das Produkt

Einbruchhemmendes Fensterelement

vom Typ

Gutmann System Mira, Braga RC 3

die Konformität mit

DIN EN 1627:2011-09

Zertifizierungsprogramm ZE1 einbruchhemmende Bauelemente

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Zertifizierungsnummer erteilt

Zertifizierungsnummer: ZE 1-F016

Dieses Zertifikat ist gültig bis **02.11.2019**

Weitere Angaben siehe Anhang

03.11.2014
Datum



M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wasthuber
Leiter der Zertifizierungsstelle

Technische Angaben

Widerstandsklasse: RC 3

Elementart: 1- flügeliges Holz-Alu-Fenster

Beschreibung: aus Massivholz Eiche mit Alu-Deckschale, Dreh-, Dreh-Kipp-Fenster

Abmessungen: Flügelfalzmaß (Breite x Höhe): min. 575 x 880 mm max. 1200 x 2450 mm

Profildicke: 78 mm

Überwachungsstelle

PfB GmbH & Co.
Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
83071 Stephanskirchen

Prüfbericht

Nr. 11/11-A403-K2 vom 15.03.2012, PfB Rosenheim

Nr. 11/11-A403-B2 vom 15.03.2012, PfB Rosenheim

Überwachungs- u. Zertifizierungsvertrag

Nr. 14/08-Ü131 vom 18.09.2014