

ZERTIFIKAT

Der Firma

Krines GmbH
Fenster-Türen-Innenausbau
Industriestr. 6
97522 Sand a. Main

wird für das Produkt

Einbruchhemmendes Türelement

vom Typ

Krines Sicherheitshaustür WK 2

die Konformität mit

DINV ENV 1627:1999-04

Zertifizierungsprogramm ZE1 einbruchhemmende Bauelemente

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Zertifizierungsnummer erteilt

Zertifizierungsnummer: ZE 1-T025

Dieses Zertifikat ist gültig bis **02.11.2019**

Weitere Angaben siehe Anhang

03.11.2014
Datum



M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wasthuber
Leiter der Zertifizierungsstelle

Technische Angaben

Widerstandsklasse: WK 2

Elementart: 1- flügeliges Holz-Haustürelement

Beschreibung: aus Holz und Holzwerkstoffen, alternativ mit Verglasung und /oder Füllung, wahlweise mit Seitenteil und / oder Oberlicht

Abmessungen: max. Rahmenaußenmaße mit Seitenteil und Oberlicht (Breite x Höhe):
2200 x 3000 mm, 2300 x 2600 mm oder 2400 x 2400 mm

max. Türflügelgröße (Breite x Höhe):
1250 x 2505 mm*

*ab Türflügelhöhe 2351 mm mit 4. Band und mind. 3 Nebenverriegelungen

min. Türflügeldicke: 70 mm

Überwachungsstelle

PfB GmbH & Co.
Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
83071 Stephanskirchen

Prüfberichte

Nr. 00/10-A239 vom 07.11.2000, PTE Rosenheim
Nr. 05/07-A084-K1 vom 26.08.2005, PfB Rosenheim

Gutachtliche Stellungnahmen

Nr. 99/12-A330 vom 14.02.2000, PTE Rosenheim
Nr. 05/07-A084-G1 vom 26.08.2005, PfB Rosenheim
Nr. 07/09-A175-G1 vom 05.09.2007, PfB Rosenheim

Überwachungs- u. Zertifizierungsvertrag

Nr. 14/08-Ü131 vom 18.09.2014